

PARENT STOCK FEMALE
Performance objectives

REPRODUCTORA
Objetivos de resultados



Flock delivered on:

Lote entregado el:

Number of females delivered:

Número de hembras entregadas:

Number of males delivered:

Número de machos entregados:

Farm:

Granja:

House:


Gallinero:




The primary objective to consider is the bodyweight. The composition of the feed may differ from the values shown below.
 El único objetivo a tener en cuenta es el peso. La ración de alimentación puede ser diferente de los datos abajo mencionados.


Age / Edad		Bodyweight (lb) * Peso vivo (lb) *	Growth (lb) Incremento (lb)	Ration (lb per 100 /day) **	ME (kcal/day) EM (kcal/día)
Weeks Semanas	Days Días			Ración (lb para 100 /día) **	
0	0			Ad libitum	
1	7	0.22		Ad libitum (4.4)	
2	14	0.46	0.24	Ad libitum (5.5)	
3	21	0.71	0.24	Ad libitum (7.7)	
4	28	0.95	0.24	9.3	120
5	35	1.19	0.24	10.1	127
6	42	1.43	0.24	11.0	138
7	49	1.66	0.23	11.7	146
8	56	1.87	0.21	12.3	154
9	63	2.07	0.20	13.2	159
10	70	2.26	0.19	13.4	162
11	77	2.43	0.17	13.7	164
12	84	2.58	0.15	13.9	167
13	91	2.71	0.13	14.1	170
14	98	2.84	0.13	14.3	172
15	105	2.98	0.13	14.6	175
16	112	3.09	0.11	14.8	178
17	119	3.20	0.11	15.0	180
18	126	3.31	0.11	15.4	186
19	133	3.42	0.11	15.9	191
20	140	3.53	0.11	16.3	200
21	147	3.64	0.11	17.0	208
22	154	3.77	0.13	17.6	216
23	161	3.92	0.15		
24	168	4.08	0.15		

* Birds are weighed without feed in the crop / Las gallinas están pesadas sin alimento.

** Ration / Ración
 0 – 4 weeks / sem.: 1290 kcal ME / lb
 5 – 8 weeks / sem.: 1250 kcal ME / lb (68 °F)
 9 – 19 weeks / sem.: 1200 kcal ME / lb (68 °F)
 19 weeks / sem. – 1 %: 1225 kcal ME / lb (68 °F)







Age Edad	Total eggs Huevos totales				Hatching eggs Huevos incubables **				Chicks / Pollitos***								
	Weeks Semanas	% prod./ HW-HS *	Weekly Sem.	Cum.	Egg weight Peso del huevo (lb/doz)	% HE/TE % HI/HT	Weekly Sem.	Cum.	Conventional Convencional			Intermediate growth Crecimiento intermedio			Slow growth Crecimiento lento		
% hatch % nac.									Weekly Sem.	Cum.	% hatch % nac.	Weekly Sem.	Cum.	% hatch % nac.	Weekly Sem.	Cum.	
23	0	5.0	0.4	0.4	1.27												
24	1	41.0	2.9	3.2	1.36	30.7	0.9	0.9	70.0	0.6	0.6	71.0	0.6	0.6	72.0	0.6	0.6
25	2	75.0	5.2	8.4	1.38	64.9	3.4	4.3	76.0	2.6	3.2	77.3	2.6	3.2	78.5	2.7	3.3
26	3	86.0	6.0	14.4	1.40	79.9	4.8	9.1	79.0	3.8	7.0	80.4	3.8	7.1	81.8	3.9	7.2
27	4	91.5	6.4	20.8	1.41	86.1	5.5	14.5	81.5	4.5	11.4	83.0	4.5	11.6	84.5	4.6	11.8
28	5	92.5	6.4	27.2	1.43	90.0	5.8	20.3	84.0	4.9	16.3	85.5	4.9	16.6	87.0	5.0	16.9
29	6	92.5	6.4	33.6	1.44	94.0	6.0	26.4	86.0	5.2	21.5	87.5	5.3	21.9	89.0	5.4	22.2
30	7	92.3	6.4	40.0	1.46	96.0	6.1	32.5	87.0	5.3	26.8	88.5	5.4	27.3	90.0	5.5	27.8
31	8	91.7	6.3	46.4	1.47	97.5	6.2	38.7	88.0	5.4	32.3	89.5	5.5	32.8	91.0	5.6	33.4
32	9	91.1	6.3	52.7	1.49	98.0	6.2	44.8	89.0	5.5	37.7	90.5	5.6	38.4	92.0	5.7	39.1
33	10	90.5	6.2	58.9	1.50	98.0	6.1	50.9	90.0	5.5	43.2	91.5	5.6	44.0	93.0	5.7	44.7
34	11	89.9	6.2	65.1	1.51	98.0	6.1	57.0	90.0	5.5	48.7	91.5	5.5	49.5	93.0	5.6	50.4
35	12	89.3	6.1	71.2	1.52	99.0	6.1	63.1	90.0	5.5	54.2	91.5	5.6	55.1	93.0	5.6	56.0
36	13	88.6	6.1	77.3	1.54	99.0	6.0	69.1	90.0	5.4	59.6	91.5	5.5	60.6	93.0	5.6	61.6
37	14	87.9	6.0	83.3	1.55	99.0	6.0	75.1	89.7	5.3	64.9	91.2	5.4	66.0	92.7	5.5	67.1
38	15	87.1	6.0	89.3	1.56	99.0	5.9	80.9	89.4	5.3	70.2	90.9	5.4	71.4	92.4	5.4	72.6
39	16	86.3	5.9	95.2	1.57	99.0	5.8	86.8	89.1	5.2	75.4	90.6	5.3	76.7	92.1	5.4	78.0
40	17	85.5	5.8	101.0	1.58	99.0	5.8	92.6	88.8	5.1	80.5	90.3	5.2	81.9	91.8	5.3	83.3
41	18	84.7	5.8	106.7	1.59	99.0	5.7	98.3	88.5	5.0	85.6	90.0	5.1	87.0	91.5	5.2	88.5
42	19	83.9	5.7	112.4	1.60	99.0	5.6	103.9	88.2	5.0	90.5	89.7	5.1	92.1	91.2	5.1	93.6
43	20	83.1	5.6	118.1	1.61	98.0	5.5	109.4	87.7	4.8	95.4	89.2	4.9	97.0	90.7	5.0	98.6
44	21	82.3	5.6	123.7	1.62	98.0	5.5	114.9	87.2	4.8	100.2	88.7	4.8	101.9	90.2	4.9	103.6
45	22	81.5	5.5	129.2	1.63	98.0	5.4	120.3	86.7	4.7	104.8	88.2	4.8	106.6	89.7	4.8	108.4
46	23	80.7	5.4	134.6	1.64	98.0	5.3	125.6	86.2	4.6	109.4	87.7	4.7	111.3	89.2	4.8	113.2
47	24	79.9	5.4	140.0	1.65	98.0	5.3	130.9	85.7	4.5	114.0	87.2	4.6	115.9	88.7	4.7	117.8
48	25	79.1	5.3	145.3	1.65	98.0	5.2	136.1	85.2	4.4	118.4	86.7	4.5	120.4	88.2	4.6	122.4
49	26	78.3	5.3	150.6	1.66	98.0	5.2	141.3	84.7	4.4	122.8	86.2	4.4	124.9	87.7	4.5	127.0
50	27	77.5	5.2	155.8	1.67	98.0	5.1	146.4	84.2	4.3	127.1	85.7	4.4	129.2	87.2	4.4	131.4
51	28	76.7	5.1	160.9	1.67	98.0	5.0	151.4	83.7	4.2	131.3	85.2	4.3	133.5	86.7	4.4	135.8
52	29	75.9	5.1	166.0	1.68	98.0	5.0	156.4	83.2	4.1	135.4	84.7	4.2	137.7	86.2	4.3	140.1
53	30	75.1	5.0	171.0	1.69	98.0	4.9	161.3	82.6	4.1	139.5	84.1	4.1	141.9	85.6	4.2	144.3
54	31	74.3	5.0	175.9	1.69	98.0	4.9	166.1	82.0	4.0	143.4	83.5	4.1	145.9	85.0	4.1	148.4
55	32	73.5	4.9	180.8	1.70	98.0	4.8	170.9	81.4	3.9	147.3	82.9	4.0	149.9	84.4	4.0	152.4
56	33	72.7	4.8	185.7	1.70	98.0	4.7	175.6	80.7	3.8	151.2	82.2	3.9	153.8	83.7	4.0	156.4
57	34	71.9	4.8	190.4	1.70	98.0	4.7	180.3	80.0	3.7	154.9	81.5	3.8	157.6	83.0	3.9	160.3
58	35	71.1	4.7	195.1	1.71	98.0	4.6	184.9	79.3	3.7	158.5	80.8	3.7	161.3	82.3	3.8	164.1
59	36	70.3	4.6	199.8	1.71	97.8	4.5	189.5	78.6	3.6	162.1	80.1	3.6	164.9	81.6	3.7	167.8
60	37	69.5	4.6	204.4	1.71	97.8	4.5	194.0	77.9	3.5	165.6	79.4	3.6	168.5	80.9	3.6	171.4
61	38	68.7	4.5	208.9	1.72	97.6	4.4	198.4	77.1	3.4	169.0	78.6	3.5	172.0	80.1	3.5	174.9
62	39	67.9	4.5	213.4	1.72	97.6	4.4	202.7	76.3	3.3	172.3	77.8	3.4	175.4	79.3	3.5	178.4
63	40	67.1	4.4	217.8	1.72	97.4	4.3	207.0	75.5	3.2	175.6	77.0	3.3	178.7	78.5	3.4	181.8
64	41	66.3	4.3	222.1	1.72	97.4	4.2	211.3	74.7	3.2	178.7	76.2	3.2	181.9	77.7	3.3	185.0
65	42	65.5	4.3	226.4	1.72	97.2	4.2	215.4	73.9	3.1	181.8	75.4	3.1	185.0	76.9	3.2	188.2
66	43	64.7	4.2	230.6	1.73	97.2	4.1	219.5	73.1	3.0	184.8	74.6	3.1	188.1	76.1	3.1	191.4
67	44	63.9	4.2	234.8	1.73	97.0	4.0	223.6	72.2	2.9	187.7	73.7	3.0	191.1	75.2	3.0	194.4
68	45	63.1	4.1	238.9	1.73	97.0	4.0	227.6	71.4	2.8	190.6	72.9	2.9	194.0	74.4	3.0	197.4
69	46	62.3	4.0	242.9	1.73	96.8	3.9	231.5	70.5	2.8	193.3	72.0	2.8	196.8	73.5	2.9	200.2
70	47	61.5	4.0	246.9	1.73	96.8	3.9	235.3	69.7	2.7	196.0	71.2	2.7	199.5	72.7	2.8	203.1

* HW: Hen per Week / HS: Hembra por Semana

** Hatching egg: minimum 0.110 lb / Huevo incubable: mínimo 0.110 lb


*** Hatchability: based on eggs stored for less than 7 days / Nacimiento: basado en una duración de almacenamiento de los huevos inferior a 7 días



Male types / Tipos de machos

1: M77, M99

2: ColorYield, Redbro, New Hampshire, Tricolor, Redbro Naked Neck, Master Grey, Grey Barred, S88L

3: I66, G66N, S77, S77N, S88, RIR





D0 corresponds to 10 % daily production
D0 corresponde a 10 % de puesta diaria

■ Production (%) / Producción (%)
■ Feed (lb) per 100 / Alimento (lb) para 100
■ Egg weight (lb) / Peso del huevo (lb)

Housing type / Tipo de galpón		Floor / Piso			
Environment / Entorno		Controlled / Controlado		Open sided / Galpón abierto	
Temperature / Temperatura		68 °F		> 77 °F	
Feed / Alimento		1250 kcal/lb		1290 kcal/lb	
Production / Producción	Age (weeks) / Edad (sem.)	ME kcal - EM kcal / day / día	Ration - Ración for / para 100 lb/day/día	ME kcal - EM kcal / day / día	Ration - Ración for 100 lb / day / día
1 %		230	18.4	230	17.8
5 %		235	18.8	235	18.2
10 %		243	19.5	243	18.8
10-60 %			+0.17-0.22 lb/% lay (min +1.1 lb/day)		+0.13-0.18 lb/% lay (min +0.66-0.88 lb/day)
> 60 %		344	27.6	344	26.6
90 %	30	344	27.6	344	26.6
79 %	40	336	26.9*	336	26.0*
72 %	50	327	26.2*	327	25.3*
64 %	60	319	25.6*	319	24.7*
61 %	64	314	25.2*	314	24.3*

* The feeding program above is given as an indication. The level of feed ration should be adjusted at any time according to the performance level, the birds environment and management conditions.

* El programa de alimentación arriba mencionado es sólo una guía. La cantidad de ración debe ajustarse en todo momento de acuerdo con el rendimiento, condiciones ambientales y de manejo de las aves.

ESTIMATED FEED EFFICIENCY PER HATCHING EGG & CHICK
ÍNDICE DE CONSUMO ESTIMADO POR HUEVO INCUBABLE & POLLITO

Indicator / Indicador	Period / Período	Male types / Tipos de machos		
		Conventional / Convencional	Intermediate growth / Crecimiento intermedio	Slow growth / Crecimiento lento
lb/dozen hatching eggs / lb/docena de huevos incubables	22-64 weeks / 22-64 sem.	4.68	4.68	4.68
	0-64 weeks / 0-64 sem.	6.00	6.00	6.00
lb/chick / lb/pollito	22-64 weeks / 22-64 sem.	0.47	0.46	0.45
	0-64 weeks / 0-64 sem.	0.60	0.59	0.58

Feed amounts expressed in the table do include male feed allocations.
Las cantidades de alimento mencionadas en la tabla incluyen la ración de alimento de los machos.

VISIT OUR WEBSITE FOR MORE DOCUMENTS / VISITE NUESTRA PÁGINA WEB PARA MÁS DOCUMENTOS

www.hubbardbreeders.com

All documents



All generations



All ranges



All products



All subjects



Search

**BREEDER MANAGEMENT MANUAL
MANUAL DE CRÍA - REPRODUCTORES**



**MINI PREMIUM BREEDERS GUIDE
GUÍA REPRODUCTORAS MINI PREMIUM**



Including nutritional recommendations
Incluso recomendaciones nutricionales

MALES PARENT STOCK PERFORMANCE OBJECTIVES / CUADROS DE RESULTADOS MACHOS REPRODUCTORES



Slow Growth
Crecimiento Lento



Intermediate Growth
Crecimiento Intermedio



M77



M99

INCUBATION GUIDE / GUÍA INCUBACIÓN

TECHNICAL BULLETINS / BOLETINES TÉCNICOS



TECHNICAL POSTERS / PÓSTERES TÉCNICOS



Hubbard

YOUR CHOICE, OUR COMMITMENT



HUBBARD PREMIUM
the natural choice!

HUBBARD PREMIUM
la elección natural!



www.hubbardbreeders.com